



2015190180U

深圳市索奥检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: R20153111-A1

样 品 类 型: 工业废水

委 托 单 位: 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司

受 检 单 位: 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司

受检单位地址: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路
304号利宾来公司综合楼办公大楼21号整套

检 测 类 别: 委托检测

深圳市索奥检测技术有限公司(检验检测专用章)



报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任,且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品,报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供,仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议,请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡固戍东方建富愉盛工业园第 10 栋 3 楼

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 写: 蔡家乐

签 发: 曾斌强

审 核: 李秋萍

签发人职务/职称: ☐高级工程师 ☐工程师 ☒主管

签发日期: 2020 年 06 月 17 日

一、检测信息

委托单位	利宾来塑胶工业（深圳）有限公司
受检单位	利宾来塑胶工业（深圳）有限公司
受检单位地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路 304 号利宾来公司综合楼办公大楼 21 号整套
检测类别	委托检测
采样日期	2020/06/10
检测日期	2020/06/10 至 2020/06/12
检测人员	胡强、胡杨、汤梓鹏、张美琴、王宇僊、陈义、宋诗丽、郑秀锦
采样依据	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
限值标准依据	参照委托方提供的深环批[2010]900626 号环评批复要求。

二、检测内容

序号	检测类型	检测点位	检测因子	检测频次
1	工业废水	工业废水取水点	pH 值、化学需氧量、石油类、氟化物、磷酸盐、锌	采样 1 次

备注:以上检测点位由委托方委托指定。本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

三、检测方法、检出限及设备信息

类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	分析仪器型号	方法检出限或检测范围
废水	pH 值	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版 国家环境保护总局 2002 年） 便携式 pH 计法（B）第三篇 第一章 六（二）	YSI ProPlus 型多参数水质测量仪	0~14（无量纲）
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
废水	磷酸盐	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	UV1780 紫外-可见分光光度计	0.01mg/L
废水	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	InLab-2100 红外分光测油仪	0.06mg/L
废水	氟化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-1500 离子色谱	0.006mg/L
废水	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.009mg/L

四、检测结果

4.1 工业废水检测结果

序号	检测点位	样品状态	检测项目	检测结果	单位	水污染物排放限值 DB44/26-2001 表 4 第二类 污染物最高允许排放浓度 第二时段一级标准
1	工业废水 取水点	黄色、微臭、 少许浮油	pH 值	6.86	无量纲	6~9
			化学需氧量	469	mg/L	90
			磷酸盐	0.96	mg/L	0.5
			石油类	0.19	mg/L	5.0
			氟化物	0.318	mg/L	10
			锌	3.48	mg/L	2.0

报告结束