



宗兴环保
ZONGXING HUANBAO

报告编号 (Report ID) : ZXHB-R21A00173

201919124519

检测报告

Testing Report

项目名称 (Items) : 利宾来塑胶工业 (深圳) 有限公司建设项目
环境空气检测

委托单位 (Client) : 利宾来塑胶工业 (深圳) 有限公司

项目地址 (Address) : 深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路
304 号利宾来公司综合楼办公大楼 21 号整套

报告日期 (Approved Date) : 2021-01-29

深圳市宗兴环保科技有限公司

检验检测专用章



宗兴环保

ZONGXING HUANBAO

报告编号 (Report ID): ZXHB-R21A00173

编写: 丁凡

复核: 张明

签发: 蒋梦海

签发日期: 2021-01-29

说明:

- 1、本报告只适用于检测目的范围。
- 2、本报告仅对来样或采样分析结果负责。
- 3、本报告涂改、增删无效。
- 4、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
- 8、对本报告检测结果若有疑问、异议，请于收到本报告之十个工作日内向本机构提出。
- 9、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 10、本报告自签发人签发日后生效。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 2 层 202

邮政编码: 518172

联系电话: 0755-89724488

传 真: 0755-89724499

电子邮件: zxhb8899@163.com



一、检测目的

了解利宾来塑胶工业 (深圳) 有限公司建设项目环境空气情况。

二、检测信息

现场检测/采样人员	张桂壬、郭振民
采样日期	2021-01-15 至 2021-01-21
分析人员	杨月蓉、唐秀岭
检测日期	2021-01-16 至 2021-01-23
环境条件	符合项目检测要求
联系人	黄主任
联系电话	13728715501

三、检测内容

检测类型	采样位置	采样方法	样品状态/特征
环境空气	项目中心 G1	《环境空气质量手工监测技术规范》HJ 194-2017 及其修改单	—
	西南面伍屋村 G2		

四、检测依据

检测类型	检测项目	检测标准	检测仪器	检出限
环境空气	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	气相色谱仪 GC-9790 II	0.07mg/m ³
	TVOC	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 附录 C 室内空气中总挥发性有机物 (TVOC) 的检验方法 (热解吸/毛细管气相色谱法)	气相色谱仪 GC-2010Plus	5.0×10 ⁻⁴ mg/m ³



五、检测结果

1、环境空气检测结果表

单位: mg/m^3


检测日期	时间段	检测点位、项目及结果			
		项目中心 G1		西南面伍屋村 G2	
		非甲烷总烃	TVOC (8h 均值)	非甲烷总烃	TVOC (8h 均值)
1 月 15 日	02:00—03:00	1.10	0.531	0.76	0.265
	08:00—09:00	1.21		0.81	
	14:00—15:00	1.18		0.91	
	20:00—21:00	1.08		1.00	
1 月 16 日	02:00—03:00	1.01	0.569	0.74	0.377
	08:00—09:00	1.05		0.90	
	14:00—15:00	1.10		0.87	
	20:00—21:00	0.95		0.74	
1 月 17 日	02:00—03:00	1.01	0.587	0.80	0.384
	08:00—09:00	0.96		0.85	
	14:00—15:00	0.95		0.85	
	20:00—21:00	1.02		0.91	
1 月 18 日	02:00—03:00	0.96	0.580	0.86	0.223
	08:00—09:00	0.93		0.80	
	14:00—15:00	0.95		0.86	
	20:00—21:00	0.98		0.87	
1 月 19 日	02:00—03:00	0.94	0.476	0.86	0.269
	08:00—09:00	0.95		0.81	
	14:00—15:00	0.98		0.80	
	20:00—21:00	0.99		0.86	
1 月 20 日	02:00—03:00	0.90	0.552	0.61	0.306
	08:00—09:00	0.80		0.64	
	14:00—15:00	0.77		0.69	
	20:00—21:00	0.78		0.67	
1 月 21 日	02:00—03:00	0.90	0.412	0.79	0.217
	08:00—09:00	0.97		0.82	
	14:00—15:00	0.93		0.80	
	20:00—21:00	0.91		0.83	



2、气象检测结果表

检测日期	时间段	气象参数				
		风向	风速(m/s)	气温 (℃)	气压(Kpa)	相对湿度 (%)
1月15日	02:00—03:00	东北	0.1	12.8	100.9	61
	08:00—09:00	东北	0.5	12.1	100.9	67
	14:00—15:00	东北	0.6	22.6	100.6	45
	20:00—21:00	东北	0.2	18.2	100.6	68
1月16日	02:00—03:00	北	0.1	14.2	100.7	76
	08:00—09:00	北	0.3	14.7	100.9	72
	14:00—15:00	北	0.4	23.3	100.7	44
	20:00—21:00	北	0.3	17.3	101.0	73
1月17日	02:00—03:00	北	0.2	15.3	101.2	77
	08:00—09:00	北	1.0	14.6	101.6	48
	14:00—15:00	北	1.5	17.3	101.4	39
	20:00—21:00	北	0.6	15.3	101.6	45
1月18日	02:00—03:00	东北	0.6	11.6	101.7	41
	08:00—09:00	东北	0.7	10.1	101.7	42
	14:00—15:00	东北	0.7	16.9	101.3	27
	20:00—21:00	东北	0.3	14.9	101.3	39
1月19日	02:00—03:00	东北	0.4	12.1	101.2	64
	08:00—09:00	北	0.6	11.2	101.3	61
	14:00—15:00	北	0.5	20.5	101.0	34
	20:00—21:00	北	0.3	17.2	101.1	51
1月20日	02:00—03:00	东北	0.4	16.0	101.1	66
	08:00—09:00	北	0.5	15.2	101.1	67
	14:00—15:00	东北	0.7	23.0	100.8	49
	20:00—21:00	东北	0.3	20.6	100.8	62
1月21日	02:00—03:00	东北	0.2	17.6	100.8	75
	08:00—09:00	北	0.3	18.0	100.8	74
	14:00—15:00	北	0.5	26.2	100.5	51
	20:00—21:00	东北	0.2	20.8	100.6	68

附 1、检测点位图



2、现场检测图



(以下空白)